

# EBA 1125

**Schreibtisch-Aktenvernichter mit separatem Schneidwerk für CDs/DVDs und zweitem Schnittgutbehälter für einfache Mülltrennung.**

**Stufe P-2** 4 mm Streifenschnitt (S)

Blattzahl\*: 11-13 | 9-11

**Stufe P-4** 3 x 25 mm Partikelschnitt (C)

Blattzahl\*: 6-7 | 5-6


**Stufe P-5** 2 x 15 mm Partikelschnitt (C)

Blattzahl\*: 4-5 | 3-4

\* Papier DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | Papier 80 g/m<sup>2</sup>

## Technische Daten

<b>Volumen</b>	20 l (Behälter für Papier)
	3 l (Behälter für CDs/DVDs)
<b>Strom</b>	230 V / 50 Hz
<b>Leistung</b>	150-Watt-Wechselstrommotor



<b>Maße</b>	537 x 345 x 220 mm (H x B x T)
<b>Gewicht</b>	12,5 kg (S) / 13,0 kg (C)
<b>ID-No.</b>	11227001
<b>GS certificate-No.</b>	DP 10031

max.  
**13**  
Blatt

← 22 cm →



**FACTS**  
URTEIL  
sehr gut  
2/2010

## Produktbeschreibung

Zwei separate Zuführöffnungen mit getrennten Schneidwerken für Papier und CDs/DVDs. Getrennter Schnittgutauffang ermöglicht einfache Mülltrennung. Separate Lichtschranken für automatischen Start/Stop. Mehrfunktionsschalter (Stand-by / Stopp (Aus) / Rückwärts). Betriebsanzeige. Eingriffsschutz in der Zuführöffnung durch die transparente Sicherheitsklappe als zusätzliches Sicherheitselement. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Besonders lauruhiger, energieeffizienter Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger Holzunterschrank. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter für Papier mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige, gefertigt aus schlagfestem Kunststoff. Separater Schnittgutbehälter für CDs/DVDs oder Kreditkarten. Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Entnehmen der Schnittgutbehälter (C). Lieferbar mit Streifen- oder Partikelschnitt.

# EBA

WWW.EBA.DE

# EBA 1125

## Ausstattungsmerkmale



### VOLLSTAHL-MESSERWELLEN

Büroklammernfeste, gehärtete Vollstahl-Messerwellen mit lebenslanger Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



### SICHERHEITSKLAPPE

Die Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung ist z.B. Eingriffschutz, Fingerschutz oder Krawattenschutz.



### SEPARATES CD/DVD-SCHNEIDWERK

Die separate Zuführöffnung für CDs/DVDs ist mit einer Lichtschranke für automatischen Start/Stopp ausgestattet.



### MEHRFUNKTIONSSCHALTER

Über den Mehrfunktionsschalter für Stand-by / Stopp (Aus) / Rückwärts lässt sich das Gerät einfach bedienen.



### SCHNITTGUTBEHÄLTER

Mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige und separater CD/DVD-Auffangwanne für einfache Mülltrennung.



# EBA

Bescheinigung  
Nr. **DP 10031**  
vom 31.01.2014

## GS-Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des  
Bescheinigungsinhabers:  
(Auftraggeber) Krug & Priester GmbH & Co. KG  
Simon-Schweitzer-Straße 34  
72336 Balingen

Name und Anschrift des  
Herstellers: siehe oben

Produktbezeichnung: Aktenvernichter

Typ: 11221002, 11223002, 11227001, 11224501

Prüfgrundlage: DIN EN 60950-1:2011-01+A12:2011-08  
EN 60950-1:2006-04+A11:2009-03+A1:2010-03+A12:2011-02  
IEC 60950-1:2005-12+AMD1:2009-12 Einrichtungen der Informationstechnik –  
Sicherheit; Teil 1: Allgemeine Anforderungen  
EN 12100-2:2004 Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe, allgemeine  
Gestaltungsleitsätze; Teil 2: Technische Leitsätze  
EN ISO 13857:2008 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände gegen  
das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen Gliedmaßen

Bemerkungen: Diese Prüfbescheinigung ersetzt diejenige mit den Kenndaten  
DP 10031 vom 25.09.2012.

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes  
genannten Anforderungen überein.  
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit  
dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.  
Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens  
ist gültig bis: **21.03.2015**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die  
Prüf- und Zertifizierungsordnung vom August 2012.



Unterschrift (Dipl.-Ing. Vogl)

Postadresse: Postfach • D-65173 Wiesbaden • Hausadresse: Rheinstr. 6-8 • D-65185 Wiesbaden  
Telefon: +49 (0) 611/131-8219 • E-Mail: pruefstelle-dp@bgetem.de  
612.17-So/Ho • Zugehöriger Prüfbericht: A 09194 • Produktschlüsselnummer: 001.1001

Ihr Ansprechpartner:



GeWi.Tec GmbH  
Robert-Koch-Str. 1  
82152 Planegg b.Mchn  
Telefon : 089-235089 0  
Telefax: 089-235089 53

[mail@gewi-tec.de](mailto:mail@gewi-tec.de) oder [www.gewi-tec.de](http://www.gewi-tec.de)

**Die Münchner Profis - mit Herz**