

BRIEFÖFFNER IM-16

FLINKER POSTHELFER BRIEFE SCHNELL UND SICHER ÖFFNEN



DIE PROFESSIONELLE ART INDIVIDUELLER POSTBEARBEITUNG


Der automatische Brieföffner IM-16 öffnet Umschläge im Schlitzverfahren – ohne Schnittabfall, ohne beschädigte Inhalte und ohne scharfe Papierkanten.

Der IM-16 zieht die Kuverts einzeln vom unsortiert angelegten Stapel ab, öffnet sie durch Schlitzen und legt sie in unveränderter Reihenfolge in der Auffangschale ab. Das Schlitzverfahren kennt kein Zerschneiden der Dokumente, keinen Schnittabfall und keine Störungen durch Papierschnipsel.

Durch diese sichere, einfache und schnelle Arbeitsweise wird die allmorgendliche Postverteilung an die Abteilungen beschleunigt. Es können mehr Vorgänge noch am selben Tag bearbeitet werden. Last, not least, der/die für die Post zuständige Mitarbeiter/in ist schneller frei für andere Aufgaben.


Sicher ist sicher:

Kein Risiko – die Umschläge werden nicht abgeschnitten, sondern nur an einer Seite aufgeschlitzt..



Perfekt vorbereitet:

Mit Griffkante für bequemes Aufspreizen



BRIEFÖFFNER

IM-16

DER SICHERE BRIEFÖFFNER INNOVATIV IN DER TECHNIK

ZERTIFIZIERT
NACH
ISO 9001
ISO 14001

MISCHPOST OHNE VORSORTIERUNG

Die gemischte Tagespost, nahezu aller Größen und Längen, kann ohne Vorsortierung einfach angelegt werden.

INNOVATIV


Die einzigartige Anti-stauvorrichtung wird sogar mit Büro- und Heftklammern fertig.

TECHNISCHE DATEN

Ausstattung	IM-16
Leistung	300 Briefe/Minute (bei DIN C6 lang)
Umschlagformate	alle Formate bis DIN B4
Umschlagdicke	bis 4 mm
Kapazität der Zuführung	max. 800 g
Geräuschemission	Lwa < 63 dB (A)
Abmessungen in mm (L x H x B)	825 x 230 x 388 mit Briefauffang
Gewicht	ca. 7 kg
Anschluss	220-240 V/50 Hz

CE. Technische Änderungen vorbehalten.

FPV 14_12/14



300-MAL SCHNELLER ALS VON HAND

Der IM-16 bietet eine Verarbeitungsgeschwindigkeit von bis zu 300 geöffneten Briefen pro Minute.

SICHERES ÖFFNEN

Im bewährten Schlitzverfahren, bei dem weder scharfe Kanten noch Papierschnipsel entstehen.

SERIENMÄSSIG MIT BRIEFABLAGE

Bequeme Entnahme der geöffneten Briefe aus dem Auffangbehälter.



Francotyp-Postalia
Vertrieb und Service GmbH
Prenzlauer Promenade 28
13089 Berlin
Freecall: 0800 372 62 68
E-Mail: info@francotyp.com
www.francotyp.de



Ihr Ansprechpartner:



GeWi.Tec GmbH
Robert-Koch-Str. 1
82152 Planegg b.Mchn
Telefon : 089-235089 0
Telefax: 089-235089 53

mail@gewi-tec.de oder www.gewi-tec.de

Die Münchner Profis - mit Herz