

BRIEFÖFFNER/BRIEFZÄHLER **OL1000 PLUS** HOCHLEISTUNG SCHNELLES ÖFFNEN VON MISCHPOST BIS 12 MM DICKE



Hochgeschwindigkeitsfräser

Entfernt Papierteilchen in einer Größe von 0,25 mm vom Rand des Umschlags und ermöglicht ein sicheres Entnehmen des Inhalts. Das Postgut wird weder beschädigt noch zerschnitten. Für noch mehr Sicherheit und Komfort kann die Schneidtiefe des Fräasers vom Benutzer eingestellt werden, acht Stufen von null (für Stückzählungen) bis 3 mm stehen zur Wahl.



EIN NEUES KONZEPT SORGT FÜR OPTIMALE ABLÄUFE

Moderne Technologie und ein ergonomischer Arbeitsablauf sorgen für mehr Komfort, mehr Nutzen und größere Produktivität. Dabei ist der Hochleistungsbrieföffner OL1000 Plus so einfach zu bedienen, dass selbst unerfahrene Benutzer mit wenig Aufwand leicht seine volle Leistungsfähigkeit ausschöpfen können.

Auf dem neuesten Entwicklungsstand zeichnet sich der OL1000 Plus durch eine verbesserte Zuführung von Mischpost und die Handhabung ohne zusätzliche Eingriffe durch den Benutzer aus, kein Sortieren oder Nachschieben der Briefe mehr.

Sicheres und schnellstes Öffnen (bis zu 40.000 Umschläge pro Stunde) vom wertvollen Einzelbrief bis zur Massensendung. Das Kleben von zerschnittenen Dokumenten gehört der Vergangenheit an.

Mit nur 0,7 m² Platzbedarf in geschlossenem Zustand optimieren zwei ausziehbare Briefablagen den Arbeitsablauf und verbessern die Ergonomie. Ideal für die gezielte Auslastung von Arbeitsplätzen.

BRIEFÖFFNER/BRIEFZÄHLER

OL1000 PLUS

HIGH SPEED FÜR DEN POSTEINGANG PERFEKTION AUF KLEINSTEM RAUM

ABZUG VOM STAPEL

Die gemischte Tagespost, nahezu aller Größen und Längen – einschl. Tyvek-Umschlägen –, kann ohne Vorsortierung einfach angelegt werden.

HÖCHSTE SICHERHEIT

Einstellbare Frästiefe in vier Stufen von null (für Stückzählungen) bis 3 mm stehen zur Wahl.

RAUMWUNDER, KOMPLETT

Mit nur 0,7 m² Platzbedarf in geschlossenem Zustand optimieren zwei ausziehbare Briefablagen (im Lieferumfang enthalten) den Arbeitsablauf und verbessern die Ergonomie.



TECHNISCHE DATEN

Ausstattung	OL1000 Plus
Leistung	600 Briefe/Minute (bei DIN C6)
Umschlagformate	Gemischte Formate bis DIN B4
Umschlagdicke	bis 12 mm
Frästiefe	Einstellbar in acht Stufen von null (für Stückzählungen) bis 3 mm
Abmessungen in mm (L x H x B)	1.140 x 530 x 1.470 mm
Gewicht	ca. 111 kg
Anschluss	220–240 V/50 Hz
Zusatzausstattungen	Unterschrank, Vorwahlzähler

CE. Technische Änderungen vorbehalten.

ALLES IM BLICK

Elektronischer Zähler, auf null zurückstellbare 6-stellige LCD-Anzeige, einstellbare Frästiefe und automatischer Briefstau-Detektor.

BEQUEMES ARBEITEN

Saubere, große und platzsparende Schuppenbandablage.



Francotyp-Postalia
Vertrieb und Service GmbH
Prenzlauer Promenade 28
13089 Berlin
Freecall: 0800 372 62 68
E-Mail: info@francotyp.com
www.francotyp.de



Ihr Ansprechpartner:



GeWi.Tec GmbH
Robert-Koch-Str. 1
82152 Planegg b.Mchn
Telefon : 089-235089 0
Telefax: 089-235089 53

mail@gewi-tec.de oder www.gewi-tec.de

Die Münchner Profis - mit Herz