

BRIEFÖFFNER/BRIEFZÄHLER OL700 PLUS DAS KRAFTPAKET FÜR SCHNELLES ÖFFNEN DER EINGANGSPOST



DER PROFI UNTER DEN KOMPAKTEN TISCHBRIEFÖFFNERN

Inhaltschützendes und schnelles Brieföffnen mit dem automatischen Brieföffner OL 700 Plus.

Gönnen Sie Ihrem täglichen Posteingang alle Vorteile eines professionellen, automatischen Brieföffners. Der OL 700 Plus passt mit seinen geringen Abmessungen in jedes Postbüro, hat alle Merkmale weitaus größerer Systeme und behauptet seine ganze Stärke bei kleinen wie bei großen Eingangsmengen. Eine Lösung, die sich schon ab ca. 100 Kuverts pro Tag rechnet.

Ideal für die gemischte Tagespost. Der Stapelabzug (Kapazität ca. 200 Briefe) nimmt nahezu alle Größen und Längen unsortiert auf und eignet sich für bis zu 10.000 Öffnungen pro Tag.

Das präzise Fräsverfahren schützt die Inhalte und bietet eine weiche Griffkante zum schnellen und komfortablen Entnehmen.

Schluss mit scharfen Kanten!

Die Briefe werden mit hoher Präzision gefräst und nicht geschnitten. Das heißt, scharfe Schnittkanten und verletzte Finger können Sie vergessen.



BRIEFÖFFNER

OL700 PLUS

KOMPAKT IN DEN ABMESSUNGEN SPITZE IN DER LEISTUNG

ZERTIFIZIERT
NACH
ISO 9001
ISO 14001

ABZUG VOM STAPEL

Die gemischte Tagespost, nahezu aller Größen und Längen, kann ohne Vorsortierung einfach angelegt werden.

ZÄHLWERK

Exakte Stückzählung der Post. Wahlweise mit oder ohne Brieföffnen-Funktion.

SICHERES ÖFFNEN

Die einstellbare Frästiefe und das präzise Fräsverfahren sorgen für bequemes Öffnen durch eine weiche Griffkante. Der Inhalt bleibt absolut unbeschädigt.

SCHNELL

Schneller geht es kaum: Das Hochleistungsfräswerk sorgt für schnelles Öffnen – bis zu 24.000 Briefe pro Stunde.

SAUBER


Der Schnittgutbehälter lässt sich zum Entleeren einfach entnehmen – Ihr Arbeitsplatz bleibt immer sauber.

TECHNISCHE DATEN

Ausstattung	OL700 Plus
Leistung	400 Briefe/Minute (bei DIN C6 lang)
Umschlagformate	alle Formate bis DIN B4
Umschlagdicke	bis 5 mm
Frästiefe	0,25 bis 1,78 mm
Geräuschemission	LW < 70 dB (A)
Abmessungen in mm (L x H x B)	1.020 x 360 x 400 mit Briefauffang
Gewicht	ca. 23 kg
Anschluss	220–240 V/50 Hz

CE. Technische Änderungen vorbehalten.

FPV 14; 3/14



Francotyp-Postalia
Vertrieb und Service GmbH
Prenzlauer Promenade 28
13089 Berlin
Freecall: 0800 372 62 68
E-Mail: info@francotyp.com
www.francotyp.de



Ihr Ansprechpartner:



GeWi.Tec GmbH
Robert-Koch-Str. 1
82152 Planegg b.Mchn
Telefon : 089-235089 0
Telefax: 089-235089 53

mail@gewi-tec.de oder www.gewi-tec.de

Die Münchner Profis - mit Herz