IDEAL **8330**

Leistungsfähige Falzmaschine für Papierformate von DIN A6 bis DIN A3

Manuelle Einstellung der Falzpositionen über zwei verschiebbare Anschläge an den Falztaschen für Einfachfalz, Wickelfalz, Zickzackfalz, Altarfalz oder Doppelfalz. Für Papierformate von DIN A6 bis DIN A3 (min. Format 91 x 128 mm, max. Format 297 x 420 mm). Papierqualitäten 45 - 140 g/m² (bis 210 g/m² bei Einfachfalz). Hohe Falzleistung von bis zu 8.000 Blatt/Stunde (bei A4 Einfachfalz). Abklappbarer Zuführtisch für bis zu 500 Blatt Papier mit zwei justierbaren Seitenanschlägen. Zwei Zusatzanschläge mit Führungsrollen für große Formate. Friktions-Papierzuführsystem mit drei Gummirollen. Papierauswurf mit Bandauslage und 3-fach verstellbarer Papierauswurfrolle. LED-Display mit vierstelligem Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler). Automatische Endabschaltung mit optischem und akustischem Signal. Automatische Fehler- und Papierstauanzeige. Maße in Arbeitsstellung (H x B x T): 540 x 820 x 530 mm, Maße in Ruhestellung (H x B x T): 540 x 660 x 530 mm, Gewicht: 27 kg.













nfachfalz

fal7

Doppelfalz

7ickzackfalz mit Haftran

TECHNISCHE DATEN

Papierformate A 6 - A 3

Papierqualitäten 45-140 g/m²

Falzleistung/Std. bis 8000 Blatt

Stromanschluss 230 V / 50 Hz





IDEAL 8330

Ausstattungsmerkmale



EINFACHE BEDIENUNG Klar verständliche Bedienelemente und ein LED-Display garantieren eine einfache Bedienung der Falzmaschine.



PAPIERANSCHLÄGE Die Einstellung der Falzart erfolgt über leicht zu bedienende Papieranschläge an den Falztaschen.



PAPIERAUSWURFROLLE Herausziehbare Papierablage mit Bandauslage und verstellbarer Papierauswurfrolle.



Ein Service von:



GeWi.Tec GmbH Roßmarkt 8 80331 München

mail@gewi-tec.de www.gewi-tec.de