

# IDEAL 4305 (TISCHGERÄT)

max.  
**40**  
mm

**Manueller Büro-Stapelschneider  
für Formate bis DIN A3**


<b>Schnittlänge</b>	430 mm
<b>Schnitthöhe</b>	40 mm
<b>Restschnitt</b>	34 mm
<b>Einlegetiefe</b>	435 mm



← **43 cm** →

Untergestell optional

## Technische Daten



<b>Maße</b>	400 x 880 x 880 mm (H x B x T) Höhe mit Untergestell 1150 mm
<b>Gewicht</b>	44 kg Tischgerät 54 kg mit Untergestell

## Produktbeschreibung

Besonders sicher durch SCS-Sicherheitspaket (Safety Cutting System): Schwenkbare, transparente Sicherheitsvorrichtung auf dem Vordertisch (wird während des Schneidens automatisch verriegelt); transparente Sicherheitsvorrichtung auf dem Rücktisch; Sperrklinke für Messerarrretierung (Messerhebel in oberster Position); sicherer, einfacher Messerwechsel von vorne ohne Abnahme von Gehäuseteilen; Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide; Messertiefgangverstellung von außen; Schnittleiste zum bequemen Drehen oder Austauschen seitlich entnehmbar. Schneidet Papierstapel (ca. 500 Blatt Papier 70 g/m<sup>2</sup>) oder gebundene Broschüren bis 40 mm Höhe. Hochwertiges Messer aus Qualitäts-Messerstahl. Vollstahl-Messerträger. Gehärtete, einstellbare Messerführungen. Patentierte Hebelschnellpressung. Seitenanschlag mit Maßskala (mm / inch). Spindelgeführter Rückanschlag mit Handkurbel. Maß-Feineinstellung über Skalenring an der Handkurbel des Rückanschlags. Stabile Ganzmetall-Konstruktion. Lieferbar als Tischgerät; Untergestell als Option gegen Aufpreis.

# IDEAL

[WWW.IDEAL.DE](http://WWW.IDEAL.DE)

# IDEAL 4305 (TISCHGERÄT)

## Ausstattungsmerkmale



### SICHERHEITSVORRICHTUNG

Ein Schnitt lässt sich nur ausführen, wenn die schwenkbare, transparente Sicherheitsvorrichtung am Vordertisch geschlossen ist.



### HANDKURBEL

Mit einer Handkurbel lässt sich der Rückanschlag bequem positionieren. Die Präzisionsspindel sorgt für Genauigkeit beim Schneiden.



### HEBELSCHNELLPRESSUNG

Rationelles Schneiden durch die praktische Schnellpressung. Hebel umlegen, festdrücken und die Maschine ist schnittbereit.



### RÜCKANSCHLAG

Präzise Anschläge aus Aluminium ermöglichen ein exaktes Anlegen des Schnittgutes für ein perfektes Schnittergebnis.



### SICHERER MESSERWECHSEL

Einfach und ohne Abnahme von Gehäuseteilen durch die Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide.



### SCHNITTEISTENWECHSEL

Das Drehen oder Austauschen der Schnittleiste ist einfach und bequem seitlich an der Maschine möglich, ohne in den Schneidbereich eingreifen zu müssen.



# IDEAL

Ihr Ansprechpartner:



GeWi.Tec GmbH  
Robert-Koch-Str. 1  
82152 Planegg b.Mchn  
Telefon : 089-235089 0  
Telefax: 089-235089 53

[mail@gewi-tec.de](mailto:mail@gewi-tec.de) oder [www.gewi-tec.de](http://www.gewi-tec.de)

**Die Münchner Profis - mit Herz**