

NOCH SCHNELLER UND FLEXIBLER KUVERTIEREN

Welche Kuvertieraufgaben auch immer der Postalltag für Sie bereithält: Die **FPi 6500** löst sie mit Bravour! Sie produziert bis zu 4.300 Briefe pro Stunde und verarbeitet nahezu jede Art von Dokumenten, Beilagen und Kuverts.

Der Clou: Der PowerStacker – ein flexibles Aussteuerungsmodul – sortiert die kuvertierte Post nach Ihren Vorgaben! **FPi 6500** bedeutet Highspeed und Flexibilität, kombiniert mit höchstem Bedienkomfort. Für maximale Funktionssicherheit sorgen Features wie fill&start, real sheet control und divert&go.

Features:

fill&start
real sheet control
divert&go



Kuvertiersystem **FPi 6500**



YOUR MAIL IS OUR BUSINESS

Kuvertiersystem FPi 6500



TECHNISCHE DATEN

Dokumente	
Formularbreite	130 bis 230 mm
Formularhöhe	90 bis 356 mm
Papiergrammatur	60 g/qm bis 250 g/qm (beschichtet/unbeschichtet)
Vorgefaltete Beilagen	
kuvertformatig bis ca. 2 mm Gesamtstärke	
Füllkapazitäten	
Variofeed-Stationen	pro Station 325 Blatt (80 g/qm)
Kuvertfeeder (Standard)	max. 500 Umschläge
PowerStacker	max. 500 Briefe
Opt. Auffangkorb	max. 500 Briefe
Opt. Schuppenablage	max. 1.000 Briefe
Opt. Kuvertfeeder	max. 1.000 Umschläge
Opt. Versafeeder	materialabhängig
Falzleistung mit und ohne Beilage	
bis 10 Seiten (80 g/qm)	
Kuvertierstärke ohne Falzen (kuvertformatig, z. B. DIN A5)	
bis 25 Seiten (80 g/qm)	
Kuvertierleistung	
bis zu 4.300 Briefe/Stunde	
Jobspeicher (programmierbar)	
25; zuzüglich fill&start	
Briefumschläge	
mit und ohne Fenster, C6, DIN lang, C5, C6/5	
Max. Gerät-Abmessungen in mm (B x T)	
Standfläche ohne Versafeeder	1.000 x 470
Standfläche mit Versafeeder	1.460 x 470
Max. Gewicht	
je nach Ausstattung bis 150 kg	
Anschluss	
220/240 V, 50 Hz	
Geräuschemission	
< 70 dB (A) nach ISO 11202	
Prüfzertifikat	
CE	

Technische Änderungen vorbehalten.



TECHNOLOGIEVORTEILE



☑ Schuppenablage

Das Transportband mit hoher Kapazität wurde für die Kuvertbeförderung entwickelt und kann in zwei Betriebsmodi eingesetzt werden – fortlaufend oder in Intervallen. Im Intervallbetrieb wird das Band um ca. 45 mm bewegt, wenn der über den seitlichen Ausgang der Maschine kommende Brief eine Fotozelle passiert.



☑ Kuvertfeeder

Ein Kuvertmagazin mit hoher Kapazität ermöglicht die automatische Auffüllung von Kuverts in die Kuvertiermaschine. Befindet sich dort eine ausreichende Anzahl von Kuverts, wird die Zuführung aus dem Kuvertmagazin gestoppt. Erkennt die Fotozelle keine Kuverts mehr, beginnt die Beförderung erneut.



☑ Versafeeder

Der Versafeeder wird zum Zuführen von Broschüren oder dickeren Dokumenten in den Dokumentenfluss verwendet. Aufgrund der Position des Versafeeders werden diese Dokumente nicht gefalzt. Es können Materialien mit einer Dicke bis zu 2,5 mm kuvertformatig zugeführt werden.

FFG 23509 | ERGO BERLIN

Francotyp-Postalia

Vertrieb und Service GmbH
 Triftweg 21-26 · 16547 Birkenwerder
 Telefon: 01805 34 42 15 (€ 0,14/Min.)
 Telefax: 01805 34 42 14 (€ 0,14/Min.)
 E-Mail: info@francotyp.de
www.francotyp.de



YOUR MAIL IS OUR BUSINESS

Ihr Ansprechpartner:



GeWi.Tec GmbH
Robert-Koch-Str. 1
82152 Planegg b.Mchn
Telefon : 089-235089 0
Telefax: 089-235089 53

mail@gewi-tec.de oder www.gewi-tec.de

Die Münchner Profis - mit Herz