



Ethanol  
1-methoxy-2-  
propanol  
solvent black 29

## P1-MP2-BK

### 4 ml

#### Gefahr

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. P233 Behälter dicht verschlossen halten. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger zuführen.

#### Danger

H225 Highly flammable liquid and vapour. H336 May cause drowsiness or dizziness. H317 May cause an allergic skin reaction. H334 May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. — No smoking. P233 Keep container tightly closed. P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/ spray. P302 + P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. P501 Dispose of contents/container to an approved disposer.

#### Peligro

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/ los vapores/el aerosol. P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P501 Eliminar el contenido/el recipiente a una empresa de gestión de residuos autorizada.

#### Danger

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P501 Éliminer le contenu/récipient à une entreprise de collecte agréée.

#### Perigo

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea. H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/ superfícies quentes. — Não fumar. P233 Manter o recipiente bem fechado. P261 Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/ vapores/aerossóis. P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em para uma empresa de gestão de resíduos autorizada.

#### Pericolo

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. — Non fumare. P233 Tenere il recipiente ben chiuso. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in al centro di smaltimento competente.

# REINER

## P1-MP2-BK



### Compatibility

#### Printers

*jetStamp* 790 MP2

*jetStamp* 791 MP2

*jetStamp* 792 MP2

*jetStamp* 790 MP2 Marker 10

*jetStamp* 792 MP2 Marker 10

Single-Pack

Order-No. 791060-000

<p>min 70 kPa</p>		<p>storage</p>	<p>transport</p>
-------------------	--	----------------	------------------



Ihr Ansprechpartner:



GeWi.Tec GmbH  
Robert-Koch-Str. 1  
82152 Planegg b.Mchn  
Telefon : 089-235089 0  
Telefax: 089-235089 53

[mail@gewi-tec.de](mailto:mail@gewi-tec.de) oder [www.gewi-tec.de](http://www.gewi-tec.de)

**Die Münchner Profis - mit Herz**